ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000750.03.23 от 28.03.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные: краски марок - PRAGMATIC Interieur Supra (Интерьер Супра) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Matt (Элеганс Мат) в базах A, C; (далее согласно приложению). Область применения: Для окраски и декоративной отделки стен и потолков помещений, потолочных плинтусов и лепнины из полиуретана и гипса в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В (в жилых домах и общежитиях, домах отдыха, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-050-52935415-2019 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные PRAGMATIC (ПРАГМАТИК)".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, корпус 39Б (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, корпус 39Б, этаж 2, пом. 60 (Российская Федерация). ОГРН: 1037601200163

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, р. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00741 от 23.03.2023 г. Протоколы ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №417/А от 21.02.2023 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.23.01350 от 10.03.2023 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000708.03.23 от 17.03.2023 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель _____ Андреева Е.Е.
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

№0443252

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000750.03.23 от 28.03.2023 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

PRAGMATIC Elegance Satin 7 (Элеганс Сатин 7) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Satin 12 (Элеганс Сатин 12) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Blanc (Элеганс Бланк) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Comfort (Элеганс Комфорт) в базах A, C; PRAGMATIC Aquamat 3 (Аквамат 3) в базе A; PRAGMATIC Aquasatin 7 (Аквасатин 7) в базах A, C; PRAGMATIC Aquafacade (Аквафасад) в базах A, C; краска-лазурь PRAGMATIC Bois Color (Буа Колор) в базах A, C; декоративные покрытия марок PRAGMATIC Gouttelette (Гутлет) и PRAGMATIC Flexible Plastique (Флексибль Пластик); структурные покрытия марок PRAGMATIC Crepi Facade (Крепи Фасад), PRAGMATIC Grese Platre (Грезе Платр), PRAGMATIC Taloche Platre (Талоше Платр) и PRAGMATIC Gouttelette Facade (Гутлет Фасад)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-зрелищных и других объектах, в закрытых спортивных сооружениях, предприятиях связи и бытового обслуживания, предприятиях пищевой, химической, фармацевтической, электронной, энергетической и других отраслей промышленности; в дошкольных образовательных, образовательных и медицинских организациях (за исключением структурных покрытий и декоративного покрытия PRAGMATIC Gouttelette (Гутлет)). Краска PRAGMATIC Aquafacade (Аквафасад), краска-лазурь PRAGMATIC Bois Color (Буа Колор) и структурные покрытия применяются также для отделки фасадов зданий и сооружений.

Руководитель _____ Андреева Е.Е.
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства-члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0013772

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
http://www.vniis.ru E-mail:kp@vniis.ru

Исх. № 101-КС/90 от 22.02.23 г.

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головко
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр.2,
оф. Чердак, пом. VI, ком. 7

На № 1
От 14.02.2023

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия лакокрасочной продукции: PRAGMATIC Interieur Supra (Интерьер Супра), PRAGMATIC Elegance Matt (Элеганс Мат), PRAGMATIC Elegance Satin 7 (Элеганс Сатин 7), PRAGMATIC Elegance Satin 12 (Элеганс Сатин 12), PRAGMATIC Elegance Blanc (Элеганс Бланк), PRAGMATIC Elegance Comfort (Элеганс Комфорт), PRAGMATIC Aquamat 3 (Аквамат 3), PRAGMATIC Aquasatin 7 (Аквасатин 7), - водно-дисперсионные краски для внутренних работ;

PRAGMATIC Aquafacade (Аквафасад) - водно-дисперсионная краска для наружных работ;

PRAGMATIC Crepi Facade (Крепи Фасад), PRAGMATIC Gouttelette Facade (Гутлет Фасад) - водно-дисперсионные структурные покрытия для наружных работ;

PRAGMATIC Grese Platre (Грезе Платр), PRAGMATIC Taloche Platre (Талоше Платр) - водно-дисперсионные структурные покрытия для внутренних работ;

RAGMATIC Gouttelette (Гутлет), PRAGMATIC Flexible Plastique (Флексибль Пластик) - водно-дисперсионные декоративные покрытия для внутренних работ;

PRAGMATIC Bois Color (Буа Колор) - водно-дисперсионная краска-лазурь для деревянных поверхностей, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данных технических регламентов.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (499) 253-03-68
г. Москва, Б.Кисельный пер., д.14, каб.208

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00769/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662, Тел.: +7 4853531709,
Адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес производства продукции: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия лакокрасочные на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера PRAGMATIC Interieur Supra (Интерьер Супра) в базах А и С, PRAGMATIC Elegance Matt (Элеганс Мат) в базах А и С, PRAGMATIC Elegance Satin 7 (Элеганс Сатин 7) в базах А и С, PRAGMATIC Elegance Satin 12 (Элегансе Сатин 12) в базах А и С, PRAGMATIC Aquamat 3 (Аквамат 3) в базе А, PRAGMATIC Elegance Blanc (Элегансе Бланк) в базах А и С, PRAGMATIC Aquasatin 7 (Аквасатин 7) в базах А и С, PRAGMATIC Aquafacade (Аквафасад) в базах А и С, PRAGMATIC Elegance Comfort (Элеганс Комфорт) в базах А и С, толщиной сухого слоя от 0,06 до 0,1 мм, с расходом на один слой от 0,13 кг/м^2 до 0,24 кг/м^2 нанесенные на негорючее основание, предназначенные для отделки стен и потолков помещений, в т.ч. путей эвакуации и выпускаемые по ТУ 20.30.11-050-52935415-2019 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные PRAGMATIC (ПРАГМАТИК)».	код ОКПД2:	20.30.11.120
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	----
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 3294/ТР от 17.03.2026, 3295/ТР от 17.03.2026, 3296/ТР от 17.03.2026, 3297/ТР от 17.03.2026, 3298/ТР от 17.03.2026, ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 1667-1672; 1677; 1679/АСП от 16.09.2025, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);
Группа трудновоспламеняемые (В1), по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	17.03.2026	по	16.03.2031

М.П.	РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации	Умрихина Ольга Васильевна
	Эксперт (эксперты)	Топчий А.Н.