ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.001511.04.14 от 21.04.2014 г.

Продукция:
Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы торговой марки Импресион (L'Impression): декоративные покрытия Сабле база Брийанс (Sableux base Brillance), Сабле база Перль микро (Sableux base Perle micro), Перль Эксэлянт (Perle Excellente), Ле Перль (Les Perles) и Платр Декоратив (Platre Decorative). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-015-52935415-2008 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные декоративные Импресион (L'Impression)" с Изменениями № 1-8. Изготовитель (производитель): ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2, корпус 39б (Российская Федерация). Получатель: ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, изготовитель и место нахождения изготовителя (производителя), получатель)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для декоративной отделки стен и потолков помещений общественных и жилых зданий, в том числе в детских, подростковых и лечебно-профилактических организациях и учреждениях (Перль Эксэлянт (Perle Excellente) и Ле Перль (Les Perles)) (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01531 от 15.04.2014 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №20671 11 от 08.04.2014 г., ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН(аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21АВ21) №1404-0745 ДА от 04.04.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.001600.04.14 от 10.04.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Для свидетельства о государственной регистрации
Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подпись)

№0308926

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.015.E.001511.04.14 от 21.04.2014 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

по загрунтованным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлеванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича.

ЕВРАЗЭС

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е

(Ф. И. О./подпись)

М. П.

Для свидетельства о государственной регистрации

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2010 г., уровень «В».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

ВНИИС
VNIIS

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
http://www.vniis.ru E-mail:kp@vniis.ru

Исх. №101-кс/238 от 17.07.2024

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головко
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 2, оф. Чердак,
пом. VI, ком. 7
тел. +7(495) 787-88-23

На письмо б/н
от 09.07.2024

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия лакокрасочных материалов торговой марки L'Impression (Импрессион), указанных в приложении, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что продукция, указанная в приложении, не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и **не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.**

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (499) 253-03-68, 253-03-79
г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1, каб. 42

Приложение к письму № 101-кс/298 от 17.07.2024

Лист 1 листов 1

- Cire Protect (Сир Протект) – лакокрасочный материал на основе пчелиного воска, диспергированного в воде; выпускается по ТУ 20.41.42-034-52935415-2017;
- Sableux (Сабле), Tisse (Тиссе), Biblos Gold (Библос Голд), Biblos Perle (Библос Перль) – водно-дисперсионные декоративные лакокрасочные материалы; выпускаются по ТУ 20.30.11-037-52935415-2017;
- Декомюр (Decomur), Декомюр база Деликат (Decomur base Délicate), Грезе (Grese), Рустик (Rustique), Саман (Saman), Сир (Cire), Сир база Металлизе Ор (Cire base Métallisée Or), Сир база Металлизе Перль (Cire base Métallisée Perle), Сир база Металлизе 3D Перль (Cire base Métallisée 3D Perle), Сир база Металлизе Силвер (Cire base Métallisée Silver), Штуко (Stucco), Штуко база Перль (Stucco base Perle), Штуко база минераль (Штуко база минераль), Вернис (Vernis), Ле перль (Les perles), Перль Эксэлянт (Perle Excellente), Туфо (Tufo), Tufo base Calce (Туфо база Калче), Платр Декоратив (Plâtre Décorative), Альп-Маритим (Alpes-Maritimes), Су куш (Sous-couche), Су куш микро (Sous-couche micro granitee) - водно-дисперсионные декоративные лакокрасочные материалы; выпускаются по ТУ 2316-015-52935415-2008;
- Velours (Велюр) - водно-дисперсионный декоративный лакокрасочный материал; выпускается по ТУ 20.30.11-052-52935415-2019;
- Wax Gold (Вакс Голд), Wax Perle (Вакс Перль) - лакокрасочные материалы на основе синтетического воска и водной дисперсии винилового сополимера; выпускаются по ТУ 20.41.42-040-52935415-2018.

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС В.Е. Ногин

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00755/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662, Тел.: +7 4853531709,
Адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес производства продукции: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия лакокрасочные на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера торговой марки Импресион (L'Impression): Штуко база Перль (Stucco base Perle), Ле Перль (Les Perles), Перль Эксэлянт (Perle Excellente), Сир (Cire), Сир (Cire) в базах Металлизе Ор (Metallisee Or), Металлизе Перль (Metallisee Perle), Металлизе 3D Перль (Metallisee 3D Perle), Металлизе Силвер (Metallisee Silver) толщиной сухого слоя от 0,01 до 0,07 мм, с расходом материала на один слой от 0,12 кг/м^2 до 0,18 кг/м^2 предназначенные для отделки стен и потолков помещений, в т.ч. путей эвакуации, нанесенные на негорючее основание, выпускаемые по ТУ 2316-015-52935415-2008 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные декоративные "ИМПРЕСИОН (L'IMPRESSION)", с изменениями №№ 1-8.	код ОКПД2:	20.30.11.120
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	----
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 3246/ТР от 24.02.2026, 3247/ТР от 24.02.2026, ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 1667-1672; 1677; 1679/АСП от 16.09.2025, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3),
Группа трудновоспламеняемые (В1), по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1)
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18),
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	26.02.2026	по	25.02.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
Эксперт (эксперты)		Топчий А.Н.

М.П.