ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000750.03.23 от 28.03.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные: краски марок - PRAGMATIC Interieur Supra (Интерьер Супра) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Matt (Элеганс Мат) в базах A, C; (далее согласно приложению). Область применения: Для окраски и декоративной отделки стен и потолков помещений, потолочных плинтусов и лепнины из полиуретана и гипса в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В (в жилых домах и общежитиях, домах отдыха, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-050-52935415-2019 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные PRAGMATIC (ПРАГМАТИК)".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, корпус 39Б (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, корпус 39Б, этаж 2, пом. 60 (Российская Федерация). ОГРН: 1037601200163

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, р. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00741 от 23.03.2023 г. Протоколы ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №417/А от 21.02.2023 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.23.01350 от 10.03.2023 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000708.03.23 от 17.03.2023 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель _____ Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

№0443252

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА
(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000750.03.23 от 28.03.2023 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

PRAGMATIC Elegance Satin 7 (Элеганс Сатин 7) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Satin 12 (Элеганс Сатин 12) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Blanc (Элеганс Бланк) в базах A, C; PRAGMATIC Elegance Comfort (Элеганс Комфорт) в базах A, C; PRAGMATIC Aquamat 3 (Аквамат 3) в базе A; PRAGMATIC Aquasatin 7 (Аквасатин 7) в базах A, C; PRAGMATIC Aquafacade (Аквафасад) в базах A, C; краска-лазурь PRAGMATIC Bois Color (Буа Колор) в базах A, C; декоративные покрытия марок PRAGMATIC Gouttelette (Гутлет) и PRAGMATIC Flexible Plastique (Флексибль Пластик); структурные покрытия марок PRAGMATIC Crepi Facade (Крепи Фасад), PRAGMATIC Grese Platre (Грезе Платр), PRAGMATIC Taloche Platre (Талоше Платр) и PRAGMATIC Gouttelette Facade (Гутлет Фасад)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-зрелищных и других объектах, в закрытых спортивных сооружениях, предприятиях связи и бытового обслуживания, предприятиях пищевой, химической, фармацевтической, электронной, энергетической и других отраслей промышленности; в дошкольных образовательных, образовательных и медицинских организациях (за исключением структурных покрытий и декоративного покрытия PRAGMATIC Gouttelette (Гутлет)). Краска PRAGMATIC Aquafacade (Аквафасад), краска-лазурь PRAGMATIC Bois Color (Буа Колор) и структурные покрытия применяются также для отделки фасадов зданий и сооружений.

Руководитель _____ Андреева Е.Е.
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0013772

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
http://www.vniis.ru E-mail:kp@vniis.ru

Исх. № 101-КС/90 от 22.02.23 г.

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головко
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр.2,
оф. Чердак, пом. VI, ком. 7

На № 1
От 14.02.2023

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия лакокрасочной продукции: PRAGMATIC Interieur Supra (Интерьер Супра), PRAGMATIC Elegance Matt (Элеганс Мат), PRAGMATIC Elegance Satin 7 (Элеганс Сатин 7), PRAGMATIC Elegance Satin 12 (Элеганс Сатин 12), PRAGMATIC Elegance Blanc (Элеганс Бланк), PRAGMATIC Elegance Comfort (Элеганс Комфорт), PRAGMATIC Aquamat 3 (Аквамат 3), PRAGMATIC Aquasatin 7 (Аквасатин 7), - водно-дисперсионные краски для внутренних работ;

PRAGMATIC Aquafacade (Аквафасад) - водно-дисперсионная краска для наружных работ;

PRAGMATIC Crepi Facade (Крепи Фасад), PRAGMATIC Gouttelette Facade (Гутлет Фасад) - водно-дисперсионные структурные покрытия для наружных работ;

PRAGMATIC Grese Platre (Грезе Платр), PRAGMATIC Taloche Platre (Талоше Платр) - водно-дисперсионные структурные покрытия для внутренних работ;

RAGMATIC Gouttelette (Гутлет), PRAGMATIC Flexible Plastique (Флексибль Пластик) - водно-дисперсионные декоративные покрытия для внутренних работ;

PRAGMATIC Bois Color (Буа Колор) - водно-дисперсионная краска-лазурь для деревянных поверхностей, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данных технических регламентов.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (499) 253-03-68
г. Москва, Б.Кисельный пер., д.14, каб.208

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00770/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662, Тел.: +7 4853531709,
Адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес производства продукции: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия лакокрасочные на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера и кальцитов PRAGMATIC Gouttelette (Гутлет), PRAGMATIC Crepi Façade (Крепи Фасад), PRAGMATIC Grese Platre (Грезе Платр), PRAGMATIC Taloche Platre (Талоше Платр), PRAGMATIC Flexible Plastique (Флексибль Пластик), PRAGMATIC Gouttelette Façade (Гутлет Фасад) толщиной сухого слоя от 0,7 до 1,1 мм, с расходом на один слой от 0,45 кг/м^2 до 2,8 кг/м^2 нанесенные на негорючее основание, предназначенные для отделки стен и потолков помещений, в т.ч. путей эвакуации и выпускаемые по ТУ 20.30.11-050-52935415-2019 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные PRAGMATIC (ПРАГМАТИК)».	код ОКПД2:	20.30.11.120
Серийный выпуск.	Код ТН ВЭД ЕАЭС	----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 3299/ТР от 17.03.2026, 3300/ТР от 17.03.2026, ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 1667-1672; 1677; 1679/АСП от 16.09.2025, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);
Группа трудновоспламеняемые (В1), по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	17.03.2026	по	16.03.2031

М.П.	РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации	Умрихина Ольга Васильевна
	Эксперт (эксперты)	Топчий А.Н.